


DETALL ARRANCADA PILAR. SECCIÓ A-A'
E: 1/20



DETALL SABATA MUR PERIMETRAL. SECCIÓ A-A'
E: 1/20

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES EHE						
ELEMENT	LOCALIZACIÓ	ESPECIFICACIONS DE L'ELEMENT	NIVELL DE CONTROL	COEFICIENT PONDERACIÓ		
				γ_c	γ_s	γ_f
FORMIGÓ	IGUAL TOTA L'OBRA	HM-10/B/20/I	NORMAL	1.5		
	FONAMENTS I MURS	HA-25/B/20/Qc	NORMAL	1.5		
	SUPORTS	HA-25/B/20/IIb	NORMAL	1.5		
	BIGUES					
	LLOSES I FORJATS					
ACER D'ARMADURES	IGUAL TOTA L'OBRA	B-500 S	NORMAL		1.15	
	FONAMENTS I MURS					
	SUPORTS					
	BIGUES					
	LLOSES I FORJATS					
EXECUCIÓ	IGUAL TOTA L'OBRA		NORMAL			1.5
	FONAMENTS I MURS					
	SUPORTS					
	BIGUES					
	LLOSES I FORJATS					
ESPECIFICACIONS DE MATERIALS I FORMIGONS						
TIPUS DE FORMIGÓ	ÀRID A FER SERVIR		CIMENT	CONSISTÈNCIA	RESISTÈNCIA CARECTERÍSTICA f_{ck} EN N/mm ²	
	TIPUS D'ÀRID	TAMANY MÀXIM m/m	DESIGNACIÓ	CONUS D'ABRANS 7.103	ALS 7 DIES	ALS 28 DIES
HM-10/B/20/I	RODAT	20	CEM-I	6 - 9 cm	6.5	10
HA-25/B/20/IIa	RODAT	20	CEM-I	6 - 9 cm	16.3	25
NOTA.- SI SURGEIXEN ZONES AMB GUIX O SALTRINOSES ES FARÀ SERVIR CIMENT CEM-I SR O MR						

PROJECTE BÀSIC DE:
D'AMPLIACIÓ D'UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA
PORCINA D'ENGREIX AL T.M. DE LA SELVA DEL CAMP
(PAR. 35-36/13)

PROMOTOR:
ROVOSPA,S.L.

PLÀNOL:

FONAMENTS. DETALLS

Núm: 6

ESCALA: 1/20

DATA: DESEMBRE 2015

COFITEC
C. Lluís Companys, 1
Edif. Euroforum, 6è B.
25003 LLEIDA
Tel. 973 280 320
Fax 973 280 937
E-mail: cofitec@ies.es
INGINYERIA I GESTIÓ

L'ENGINYER:

Joan Torres i Feixas