



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 8 de juliol de 2015
Avís 44/2015

Cultius:
Vinya, avellaner, noguer, fruiters, fruiters de pinyol i horta

Vinya

Cuc del Raïm: Cal estar atents quan avisem de l'inici del vol de la tercera generació

Cendrosa

Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles.

Avellaner

Diabló

Zones tardanes de muntanya: A les finques amb poblacions altes ja es pot realitzar el segon tractament per protegir contra la picada de posta.

Aranya

Estigueu atents a l'aparició dels primers símptomes i tracteu si és necessari.

Noguer

Carpocapsa

S'ha iniciat el vol de la segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Aranya

Vigileu les plantacions i esteu atents a l'aparició dels primers símptomes, s'han detectat finques afectades.

Fruiters

Mosca de la fruita o ceratitis

Les poblacions de mosca són molt elevades. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

Fruiters de pinyol

Monilia

Vigileu aquelles finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Cendrosa en fulla

Estem trobant plantacions joves de presseguer amb afectació, esteu atents.

Grafolita

Recordeu que el llindar de tractament és de: 15 adults/trampa/setmana, i que en cas de superar-lo, cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita.

Horta:

Horta en general

Pugó i erugues

Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet

Tuta absoluta

Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Cul negre

Amb l'augment de les temperatures s'està observant aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Mongeta

Aranya

Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat